




Chancadoras de impacto

[Más >>](#)



Tel:

0086-371-67992899

0086-371-86162500

Email:

lmqcrusher@gmail.com

Website:

<http://www.chancadoras.org/>

Address: No. 15, Dingxiangli Road, National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.



Resumen >>

[Chancadoras de impacto](#) es la absorción de tecnología avanzada en el mundo de nuestra compañía, combinada con arena y grava de condiciones industriales específicos de explotación de minera que desarrollada de chancación de nueva generación. Chancadoras de impacto se utiliza principalmente para chancación secundarias para materiales blandos y medio duros como granito, caliza, concreto, etc. [Chancadoras de impacto](#) se utiliza principalmente en una variedad de mineral chancado, ferrocarril, autopista, la energía, el cemento, la química, materiales de construcción y otras industrias. Se puede machacar el material con tamaño máximo de la chancación menos de 500mm y la intensidad menos de 360Mpa.



Tel:

0086-371-67992899
0086-371-86162500

Email:

lmlqcrusher@gmail.com

Website:

<http://www.chancadoras.org/>

Address: No. 15, Dingxiangli Road, National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.



Características >>

1. Alta proporción de chancación.
2. No clave de conexión, facilidad de mantecimiento, económico y confiable.
3. Chancación completo, alta productividad, alta eficiencia global.
4. Bajo costo de operación.
5. De alto cromo, resistencia al impacto, resistencia al desgaste, la fuerza de impacto.

Especificaciones >>

Modelo	Tamaño de rotor(mm)	Abertura de alimentación (mm)	Máx. tamaño de alimentación (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia de motor (kW)	Peso(T)	Dimensión globa (mm)
PF1010	Φ1040×1000	510×1040	200	50-90	75	12.5	2455×2090×2800
PF1210	Φ1250×1050	400×1080	350	70-130	110	16.5	2582×2410×2810
PF1214	Φ1250×1400	400×1430	350	90-180	132	19	2582×2052×2810
PF1315	Φ1320×1500	860×1520	500	120-250	200	24	2930×2765×3053

Tel:

0086-371-67992899

0086-371-86162500

Email:

lmlqcrusher@gmail.com

Website:

<http://www.chancadoras.org/>

Address: No. 15, Dingxiangli Road, National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.



Obre Nosotros >>

Liming Heavy Industry Head Office

Address:

No. 15, Dingxiangli Road, National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.

Postcode: 450001

Tel: 0086-371-67992899 0086-371-86162500

Fax: 0086-371-67992699

Email: lmlqcrusher@gmail.com

MSN Online: SalesCrusher@hotmail.com

Liming Heavy Industry Beijing Branch

Address:

No.201-34, Huaxia 3rd Road, Pudong New Area,
Shanghai, China.

Tel:
0086-21-33901608

Liming Heavy Industry Beijing Branch

Address:

88th, Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing

Tel:
0086-10-64070219

