




## Molino de rodillos Raymond

[Más >>](#)



**Tel:**

0086-371-67992899  
0086-371-86162500

**Email:**

[lmqcrusher@gmail.com](mailto:lmqcrusher@gmail.com)

**Website:**

<http://www.chancadoras.org/>

**Address:** No. 15, Dingxiangli Road, National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.



## Resumen >>

El tipo R de [molino de rodillos raymond](#) se ha mejorado durante muchos años de práctica, su estructura ha sido mejorando con una alta eficiencia y bajo consumo, reducido tamaño, baja inversión de capital y casi no hay contaminación ambiental, etc. Por lo tanto, el molino de rodillos raymond es utilizado ampliamente en la metalurgia, materiales de construcción, industria química, minería de materiales en áreas como el proceso de la elaboración de molino, el molino de rodillos raymond es buena para elaborar varios anti-combustibles y anti-explosivos con una dureza por debajo 7, humedad menor al 6%. Tales como escayola, talco, calcita, caliza, mármol, baritina, granito, caolín, mineral de hierro, etc. La fineza del producto final es entre 0.613mm 0.44mm, puede satisfacer las necesidades de los clientes.

## Especificaciones >>

Modelo	Cantidad de rodillo (piece)	Dimensión de rodillo (R×H) (mm)	Diámetro interno y altitud de rodillo (mm)	Max. Tamaño alimentación (mm)	Granulación del producto final (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia del motor principal (kw)	Peso (t)	Dimensiones de caja (mm)
3R2115	3	210×150	630×150	15	0.044-0.165	0.6-1.8	15	3.6	4500×2800×5800
3R2615	3	260×150	780×150	15-20	0.044-0.165	0.8-2.5	18.5	4.2	5650×3305×5950
3R2715	3	270×150	830×150	15-20	0.044-0.165	0.9-2.8	22.	4.8	5600×3400×5900
4R3016	3	300×160	880×160	15-20	0.044-0.165	1-3.2	30	8.5	6500×4100×5200
4R3216	4	320×160	970×160	20-25	0.044-0.165	1.8-4.5	37	15	9900×5800×10580

**Tel:**0086-371-67992899  
0086-371-86162500**Email:**

lmlqcrusher@gmail.com

**Website:**<http://www.chancadoras.org/>**Address:** No. 15, Dingxiangli Road, National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.



## **Obre Nosotros >>**

### **Liming Heavy Industry Head Office**

**Address:**

No. 15, Dingxiangli Road, National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.

**Postcode:** 450001

**Tel:** 0086-371-67992899 0086-371-86162500

**Fax:** 0086-371-67992699

**Email:** lmlqcrusher@gmail.com

**MSN Online:** SalesCrusher@hotmail.com

### **Liming Heavy Industry Beijing Branch**

**Address:**

No.201-34, Huaxia 3rd Road, Pudong New Area,  
Shanghai, China.

**Tel:**  
0086-21-33901608

### **Liming Heavy Industry Beijing Branch**

**Address:**

88th,Jianguo Road,Chaoyang District, Beijing

**Tel:**  
0086-10-64070219

